

Klauzula-OGOD-02, Osiguranje od opasnosti poplave, bujice i visoke vode

- (1) Ovom klauzulom ugovoreno je i podrazumeva se, i u slučaju da je drugačije navedeno u uslovima, isključenjima i odredbama polise ili dodatka polisi i pod uslovom da je osiguranik platio ugovorenu premiju za osiguranje po ovoj Klauzuli, da je osiguranjem pokriven rizik opasnosti od poplave, bujice i visoke vode.
- (2) Ova klauzula se smatra sastavnim delom Posebnih uslova za osiguranje građevinskog objekta domaćinstva samo ukoliko je posebno ugovorena
- (3) Poplavom, u smislu ove Klauzule, smatra se stihijско neočekivano plavljenje terena od stalnih voda (reka, jezera, mora i dr.) usled toga što se voda izlila iz korita ili provalila odbrambeni nasip ili branu, izlivanje vode usled izvanredno visoke plime i talasa na moru i jezerima neobične jačine, kao i od nadolaženja vode iz veštačkih jezera.
- (4) Poplavom se smatra i neočekivano plavljenje terena usled naglog obrazovanja velike količine vodene mase koja nastaje kao posledica provala oblaka.
- (5) Bujicom se smatra stihijско neočekivano plavljenje terena vodenom masom koja se obrazuje na nizbrdnim terenima usled jakih atmosferskih padavina i sliva ulicama i putevima.
- (6) Osiguranjem od poplave obuhvaćene su samo štete prouzrokovane na osiguranom objektu za vreme trajanja poplave i neposredno posle povlačenja vode.
- (7) Visokim vodama se u smislu ove Klauzule, smatra:
 - 1) izuzetna pojava neuobičajenog porasta vodostaja;
 - 2) podzemna voda kao posledica visoke vode.
- (8) Obaveza osiguravača za štete od visoke vode i podzemne vode kao njene posledice počinje sa porastom visoke vode iznad unapred utvrđenih mesečnih kota vodostaja ili potoka izmerenih prema najbliže postavljenom pokazivaču vodostaja.
- (9) Za svaki pojedini mesec normalan je najviši mesečni vodostaj za poslednjih 20 godina koji označava pokazivač vodostaja najbliži osiguranoj stvari, uz isključenje izuzetno visokih vodostaja.
- (10) Osiguranjem nisu obuhvaćene:
 - 1) štete sa unutrašnje strane na cevovodima, kanalima i tunelima i prouzrokovane mehaničkim delovanjem vode;
 - 2) štete od gljivica usled vlage;
 - 3) štete od sleganja tla kao posledice poplave i bujice;
 - 4) štete od podzemnih voda u uskopima, niskopima, podzemnim hodnicima i jamama rudnika;
 - 5) štete od plavljenja vode izlivena iz kanalizacione mreže, osim ako je do izlivanja došlo usled poplave i bujice;
- (11) Suma osiguranja za poplavu, bujicu i visoku vodu predstavlja fiksnu sumu osiguranja za građevinski objekat domaćinstva koja se iscrpljuje svakom isplatom nadoknade iz osiguranja, osim ako se drugačije ne ugovori. Osiguranje od ove opasnosti prestaje iscrpljenjem navedene sume osiguranja.

Datum početka primene: 1.3.2013.